

TERRAZZO 30.39 m² SOGGIORNO-CUCINA BAGNO 7.49 m² BALCONE 12.00 m² ._____

PIANO PRIMO

-----Lotto

———— Distanza confine

AMBITO 3 - TESSUTO CONSOLIDATO ESTENSIVO - INDICE FONDIARIOMINORE O UGUALE A 0,40 mq/mq.

- Sf = superficie fondiaria (mq.) = 750mq

- Df = densità di fabbricabilità fondiaria (mq./mq.) = Sf x Df = 750mq x 0,40mq = 300mq

- Distanza minima dai confini Dc = 5,00 mt. si esclude la continuità convenzionata.

- Distanza minima dai confini per edifici di altezza maggiore di mt 10 D = ½ di H

- Distanza minima tra edifici De = 10,00 mt

- Altezza massima al piano di imposta della gronda H = 10,50 mt

- Rapporto di copertura Rc = 30% = Sf x Rc = 750mq x 30% = 225mq

- SLP PROGETTO = 286 mq

- Distanza minima dai confini Dc = 5,00 mt. si esclude la continuità convenzionata.

- Distanza minima tra edifici De = 10,00 mt


- Altezza massima al piano di imposta della gronda H PROGETTO = H PROGETTO < 10,50 mt MAX


- Rapporto di copertura PROGETTO = 218mq

MiDarchi	Architetto Davide M Via S.Martino 3 - 209 Tel. Fax39 328						
Architettura	& Design				o@midarch w.midarch		
COMMESSA: C - 21/22	PROVINCIA DI: BG	COMUNE DI: SPIRANO	INDIRIZZO: VIA PETRARCA	RIFERIMENTO:	FILE		
DENOMINAZIONE PROGETTO:				REVISIONE:	DATA:		
		NUOVA COSTRUZIONE				_	
OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE					ELABORATO:		
LAYOUT PF	RELIMINARE PALA	AZZINA					
PIANO TER					1	1	
PIANO PRIN	MO				j '	۱	

13.10.2022

PROGETTO:





AMBITO 3 - TESSUTO CONSOLIDATO ESTENSIVO - INDICE FONDIARIOMINORE O UGUALE A 0,40 mq/mq.

- Sf = superficie fondiaria (mq.) = 750mq

- Df = densità di fabbricabilità fondiaria (mq./mq.) = Sf x Df = 750mq x 0,40mq = 300mq

- Distanza minima dai confini Dc = 5,00 mt. si esclude la continuità convenzionata.

- Distanza minima dai confini per edifici di altezza maggiore di mt 10 D = ½ di H

- Distanza minima tra edifici De = 10,00 mt

- Altezza massima al piano di imposta della gronda H = 10,50 mt

- Rapporto di copertura Rc = 30% = Sf x Rc = 750mq x 30% = 225mq

- SLP PROGETTO = 294 mq

- Distanza minima dai confini Dc = 5,00 mt. si esclude la continuità convenzionata.

- Distanza minima tra edifici De = 10,00 mt

- Altezza massima al piano di imposta della gronda H PROGETTO = H PROGETTO < 10,50 mt MAX

- Rapporto di copertura PROGETTO = 210mq

					Architetto	Dav	/ide Migl		
MiDonob	MiDarchitettura					Via S.Martino 3 - 20900 Mo Tel. Fax39 328.4677			
Architettura	lltllllid & Design						darchitettura darchitettura		
COMMESSA: C - 21/22	PROVINCIA DI:	COMUNE DI: SPIRANO	INDIRIZZO: VIA PET	RARCA	RIFERIMENTO SPI	O:	FILE:		
DENOMINAZIONE I	PROGETTO:				REVISIONE:	DAT	A: CO		
	NL	JOVA COSTRUZIONE							
	OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE								
OGGETTO:	PROGE	ETTO PRELIMIN	NARE			ELABOF	RATO:		
		ETTO PRELIMIN	NARE			ELABOF	RATO:		
	RELIMINARE VILLE	ETTO PRELIMIN	NARE						
LAYOUT PF	RELIMINARE VILLE RA	ETTO PRELIMIN	NARE				2		

Lotto

Distanza confine