



CASTEL MORRONE





CASTEL MORRONE



6
IL PROGETTO

13
CONTEMPORARY


45
CLASSIC

80
IMPIANTI

78
EXTRA

EM

5



6

UN GRANDE CLASSICO SA COME ABBRACCIARE IL TEMPO.

In **via Castel Morrone 5 a Milano**, all'angolo con via Goldoni, sorge **Castel Morrone**.

L'iniziativa residenziale che riqualifica completamente un elegante palazzo storico, traghettandolo nella dimensione del residenziale contemporaneo d'eccezione.

L'**eleganza originaria** di questo pittoresco edificio viene valorizzata e impreziosita con design, soluzioni tecnologiche e servizi pensati per soddisfare le richieste del residenziale moderno.

Sfogliando questo capitolato sarà semplice scegliere materiali, finiture e componenti per rendere ancora più unica la tua casa firmata **Castel Morrone**.







CONTEMPORARY

Un'eleganza che sa essere discreta e d'impatto allo stesso tempo. Lo stile contemporaneo si esprime al meglio in questa selezione di materiali, dettagli e finiture.



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

La calda matericità del parquet in rovere, con le sue venature naturali; l'eleganza essenziale del Gres porcellanato con i suoi toni contemporanei. Ogni superficie diventa un concerto sensoriale: protagonisti, i brand di eccellenza dell'interior design.




CM

LINEA M+

MARGARITELLI-LISTONE GIORDANO

Essenze: Rovere
 Selezione: Unica C21
 Finiture: verniciata spazzolata matt

Posa: a correre
 Spessore: 10 mm
 Larghezza: 90 mm
 Lunghezza: 600-700 (20%)
 800-1200(80%)




POSA A
CORRERE

Finitura



SPAZZOLATA
MATT



ROVERE
CLASSIC



BROWN
SUGAR



CINNAMON



FOG




WHITE
SUGAR

Colorazione

Essenze: Rovere
 Selezione: Unica C21
 Finiture: verniciata spazzolata matt

Posa: a correre
 Spessore: 10 mm
 Larghezza: 120mm
 Lunghezza: 800-900 (20%)
 - 1000-1500(80%)




POSA A
CORRERE

Finitura



SPAZZOLATA
MATT



ROVERE
CLASSIC

Colorazione

BATTISCOPA LACCATO BIANCO RAL 9010

Modello: Squadrato
 Altezza: 90mm
 Spessore: 10 mm




Battiscopa



CEMENTUM

MARAZZI

Formati: 60 x 120 cm
Spessore: 10 mm



ASH



SAND



COTTO



INDIGO



NICKEL



LEAD



CARBON



OLIVE



NATURALIA

MARAZZI

Formati


Pavimenti: 60 x 120 cm

Rivestimenti: 33 x 100 cm

Spessore: 10 mm



Pavimenti



BEIGE

BIANCO

CENERE

GRIGIO

TAUPE

Rivestimenti



CANNETTATO

CANNETTATO
ROVERE

CODEX 3D
BEIGE

CODEX 3D
BIANCO

CODEX 3D
GRIGIO



CONTEMPORARY

SANITARI E RUBINETTERIA

Un design dalle linee attuali che si arricchisce con tecnologie e funzionalità contemporanee. Il bagno diventa un luogo di benessere, dove il relax si immerge in un'atmosfera moderna.



CASTELMORRONES.IT



APP
FLAMINIA



EM



WC SOSPESO

Modello: App goclean
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 54 x 36 cm
Coprivaso chiusura rallentato



BIDET SOSPESO

Modello: App
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 54 x 36 cm



PLACCA DI COMANDO

Marca: Gessi
Modello: Flufh plates 54611
Finitura: Matt white, cromato lucido



LAVABO SOSPESO

Modello: App light
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 50 x 47 cm / 60 x 47 cm



SANITARI E RUBINETTERIA

CLASSIC DUO

KALDEWEI



●
VASCA

Modello: classic duo
Colori: Bianco
Dimensioni: su disegno

EM

25

FOLIA

GALASSIA



●
PIATTO DOCCIA RIALZATO

Modello: Foglia
Colori: Bianco
Dimensioni: su disegno

○

26

SANITARI E RUBINETTERIA

HABITO UNITO

GESI



EM



RUBINETTERIA LAVABO

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



RUBINETTERIA BIDET

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE

Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SOFFIONE

Linea: Origini
Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



VIA TORTONA
GESSI



EM



RUBINETTERIA LAVABO

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



RUBINETTERIA BIDET

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE

Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SOFFIONE

Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SANITARI E RUBINETTERIA

SMART 25 TUBES



EM



SCALDASALVIETTE

Finitura/Colori: a scelta della Direzione Lavori

|
○

PORTE E MANIGLIE

Sicurezza, privacy e comfort contemporanei per uno stile che si rivela in tutta la sua bellezza già a partire dall'ingresso di ogni appartamento; maniglie dal design ergonomico completano il tutto.



PORTE E MANIGLIE

FILO 55S / T

LUALDI

La porta di design Filo 55s/t si compone di un'anta di spessore 55 mm in legno con struttura tamburata. Viene proposta completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione di battuta antirumore. Il coprifilo piatto, di spessore 12 mm, è complanare con l'anta lato spingere (filo s) oppure complanare lato a tirare (filo t). Coprifilo telescopico in legno di serie per misure da 105 mm a 130 mm; spessore parete massimo 500 mm.

Finitura: laccato opaco bianco

Dimensioni: 70 / 80 x 210 cm come previsto da progetto




EM



EM

STILO | PLANET Q | DANTE
OLIVARI



EM



MANIGLIA OPZIONE A
Modello: Stilo
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA OPZIONE B
Modello: Planet Q
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA FINESTRA
Modello: Stilo
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA FINESTRA
Modello: Planet Q
Finitura: cromo satinato



NOTTOLINO
Modello: Dante
Finitura: cromo satinato
Maniglia con rosetta
tonda e chiave

38

PORTA BLINDATA

LINEA N300C

ALIAS

Wing Wall è una porta blindata rasomuro, completamente complanare alla parete interna. Wing può essere rivestita di pannelli laccati in tutte le tinte RAL, a scelta della Direzione Lavori. Tutti i modelli Wing sono certificati in Classe 3 secondo la norma Uni Env 1627.

EM



—○






CLASSIC

Come una sinfonia di stile che attraversa le epoche, questa selezione di materiali e finiture poggia su un'eleganza che unisce ispirazioni del passato ad accenti senza tempo.



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

La calda matericità del parquet in rovere, con le sue venature naturali; l'eleganza essenziale del Gres porcellanato con i suoi toni contemporanei. Ogni superficie diventa un concerto sensoriale: protagonisti, i brand di eccellenza dell'interior design.




LEGNI NATURALI

MARGARITELLI-LISTONE GIORDANO

Essenze: Rovere
 Selezione: Unica C21
 Spessore legno nobile: 2,5 mm
 Finiture: verniciata spazzolata matt

Posa: a spina italiana 90°
 Spessore: 10 mm
 Larghezza: 90 mm
 Lunghezza: 590 o 600 mm



POSA SPINA
ITALIANA 90°



SPAZZOLATA
MATT

Finitura

Colorazione



WHITE
SUGAR



BATTISCOPIA LACCATO BIANCO RAL 9010

Modello: Squadrato
 Altezza: 90 mm
 Spessore: 10 mm



EM



ROOM

MARAZZI

Formati

Pavimenti: 60 x 120 cm

Rivestimenti: 33 x 100 cm

Spessore: 10 mm



Pavimenti



BEIGE

BIANCO

ANTRACITE

GRIGIO

TAUPE

Rivestimenti



BIANCO

GRIGIO

OLEANDER
TOUCH

BIANCO 3D

GRIGIO 3D




BEIGE 3D



ALLMARBLE

MARAZZI


Formati: 60 x 120 cm
Spessore: 10 mm
Finitura: Naturale/Matt



ALTISSIMO



BIANCO ARNI



ELEGANT
BLACK



VERDE
BORGOGNA



CALACATTA
EXTRA



CREMA MARFIL




MYSTONE TRAVERTINO

MARAZZI

Formati: 60 x 120 cm
Spessore: 10 mm



EM



CLASSICO



NAVONA



SILVER



DECORO

GRES PORCELLANATO

BAGNO

LUME

MARAZZI


Formati: 6 x 24 cm
Spessore: 10 mm



WHITE



BONE



TURQUOISE



CHINA



SANITARI E RUBINETTERIA

Linee di design che si ispirano all'eleganza del passato, arricchite da tecnologie e funzionalità contemporanee. Il bagno diventa un crocevia di epoche, un luogo di relax dall'atmosfera sofisticata.



Castelmorrones

EFI
FLAMINIA



EM



WC A TERRA

Modello: Efi
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 58 x 36 cm
Coprivaso chiusura rallentato



BIDET A TERRA

Modello: App
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 58 x 36 cm



PLACCA DI COMANDO

Marca: Gessi
Modello: Flufh plates 54611
Finitura: Matt white, cromato lucido



LAVABO SOSPESO

Modello: Efi
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 64 x 52 cm



SANITARI E RUBINETTERIA

CLASSIC DUO

KALDEWEI



●
VASCA

Modello: classic duo
Colori: Bianco
Dimensioni: su disegno

EM

61

FOLIA

GALASSIA



●
PIATTO DOCCIA RIALZATO

Modello: Foglia
Colori: Bianco
Dimensioni: su disegno

○

62

SANITARI E RUBINETTERIA

INGRANAGGIO

GESI



EM



RUBINETTERIA LAVABO

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



RUBINETTERIA BIDET

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE

Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SOFFIONE

Linea: Origini
Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SANITARI E RUBINETTERIA

VIA MERAVIGLI
GESSI



EM



RUBINETTERIA LAVABO

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



RUBINETTERIA BIDET

Finitura: cromato lucido
scarico con salterello



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE , DOCCETTA

Finitura: cromato lucido
Dimensioni flessibile: 150 cm



SOFFIONE

Linea: Origini
Finitura: cromato lucido
Dimensioni: Ø 200 mm



SANITARI E RUBINETTERIA

SMART 25 TUBES



EM



SCALDASALVIETTE

Finitura/Colori: a scelta della Direzione Lavori

EM

PORTE E MANIGLIE

Sicurezza, privacy e comfort contemporanei si vestono di uno stile dai toni classici. Porte di raffinato design di aprono sugli scenari di casa, completate da maniglie ergonomiche e altamente performanti.



CastelMorrone

SAN SIRO

LUALDI

La porta a battente San Siro si compone di un'anta di spessore 41 mm in legno con struttura tamburata, con specchiature incassate. Viene proposta completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione di battuta antirumore. Lo stipite portante è in legno.

Il coprifilo piatto di spessore 12 mm si presenta complanare con l'anta lato tirare. Il coprifilo telescopico in legno è incluso di serie per misure da 105 mm a 130 mm.

Spessore parete massimo 500 mm. Reversibilità del senso di apertura.

Montaggio su falsi telai tradizionali in legno.

Finitura: laccato opaco bianco

Dimensioni: 70 / 80 x 210 cm come previsto da progetto



LAMA | CONO | DANTE
OLIVARI



EM



MANIGLIA OPZIONE A
Modello: Lama
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA OPZIONE B
Modello: Cono
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA FINESTRA
Modello: Lama
Finitura: cromo satinato



MANIGLIA FINESTRA
Modello: Cono
Finitura: cromo satinato



NOTTOLINO
Modello: Dante
Finitura: cromo satinato
Maniglia con rosetta
tonda e chiave

EM

PORTA BLINDATA

LINEA N300C

ALIAS

Wing Wall è una porta blindata rasomuro, completamente complanare alla parete interna. Wing può essere rivestita di pannelli laccati in tutte le tinte RAL, a scelta della Direzione Lavori.

Tutti i modelli Wing sono certificati in Classe 3 secondo la norma Uni Env 1627.

EM



76





CASTELMORRONE

IMPIANTI

Soluzioni smart ed ergonomiche per unire comfort al passo con i tempi e stile distintivo.



IMPIANTI

SISTEMA CONNESSO | INTERRUTTORI / CITOFOONO BTICINO



●
INTERRUTTORI

Modello: Living now
Finitura: bianco, sabbia, nero



EM



●
DOMOTICA | VIDEOCITOFONO

Modello: Hometouch



SISTEMA DOMOTICA

BTICINO



Gli appartamenti sono dotati di **sistema domotico** che consente di gestire varie funzioni:

ILLUMINAZIONE

Controllo di luci con comando ON/OFF o dimmerizzato, gestione colore e temperatura del bianco;

CLIMATIZZAZIONE

Visualizzazione e controllo della temperatura tramite sonda con Smartphone mediante app (oltre che con display locale);

SCENARI PROGRAMMABILI

L'utente potrà modificare e utilizzare mediante app 4 scenari: "giorno", "notte", "ingresso", "uscita".

Lo scenario esegue una o più azioni, ad esempio:

- **ON/OFF:** accensione / spegnimento delle luci prescelte in base allo scenario;
- **Dimmer:** accensione e grado di illuminazione (%) delle luci prescelte;
- **Tempo di attesa:** permette di inserire un tempo di attesa prima dell'esecuzione di uno o più comandi;
- **Email / notifica:** consente di inviare un avviso all'utente (all'indirizzo mail impostato o notifica push allo smartphone) in seguito all'esecuzione di determinate azioni o attivazione dell'intero scenario.

CONTROLLO CARICHI

L'utente ha la facoltà di impostare, mediante app, la priorità dei carichi, adattandola alle proprie esigenze (ad esempio, impostando un elenco prioritario degli elettrodomestici da scollegare); in caso di sovraccarico, vengono scollegati automaticamente gli elettrodomestici meno importanti per evitare il blackout



IMPIANTI

SERRAMENTI ESTERNI | FINESTRE E PORTEFINESTRE QUEMME



EM

FINESTRE | APPARTAMENTI (TRANNE PIANO QUINTO)

Serramenti in legno con profili e modanature sagomate, dal gusto classico.

- Profilo in legno di abete lamellare
- Doppio vetro Uw 1,26, Rw 42 Db
- Permeabilità all'aria Classe 4
- Resistenza al vento Classe A4
- Tenuta all'acqua Classe E 1950
- Laccatura doppio colore, lato interno bianco e lato esterno marrone scuro
- Cerniere Dk 90mec
- Battuta inferiore in Alluminio pf
- Giunzione profili Ten 90°
- Persiane in Legno con lamelle a stecca aperta



IMPIANTI

SERRAMENTI ESTERNI | SOTTOTETTO QUEMME



EM

SERRAMENTI PIANO QUINTO | SERRAMENTI INCLINATI

Modello serramento:

Serramento in alluminio prodotto da Quemme non a catalogo.

Finitura:

Verniciatura doppio colore, interno bianco ed esterno grigio chiaro

SERRAMENTI PIANO QUINTO | FINESTRE SERIE NC90HES HL

Serramenti in alluminio, dal gusto contemporaneo.

- Profilo in Alluminio a taglio termico
- Doppio vetro Rw 39 Db
- Permeabilità all'aria Classe 4
- Resistenza al vento Classe A4
- Tenuta all'acqua Classe E 1500
- Verniciatura doppio colore, lato interno bianco e lato esterno marrone scuro
- Cerniere Dk argento
- Battuta inferiore in Alluminio pf
- Giunzione profili a 45°
- Fermavetro squadrato



IMPIANTI

SERRAMENTI ESTERNI | PIANO QUINTO

PELLINI / SILENTGLISS



EM

TENDE | SERRAMENTI VERTICALI

Modello:
Fixscreen 100 Slim

Tessuto:
Tessuto oscurante Screen Sergè 600 per utilizzo esterno

TENDE | SERRAMENTI INCLINATI

Modello:
PliSol, con comando a motore

Tessuto:
Tessuto oscurante Duette Oscurante

Installazione:
Su serramento all'interno del vetro



|

IMPIANTISTICA



EM

CLIMATIZZAZIONE


Gli ambienti saranno serviti da un sistema di climatizzazione basato su fan coil di tipo ad incasso canalizzati con diffusione in ambiente, sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento. I fan coil saranno di tipo brushless, un motore più efficiente e versatile rispetto ai motori tradizionali, che permette un controllo preciso e continuo della velocità garantendo un maggiore risparmio energetico, maggiore silenziosità e maggiore durata del motore. Saranno inoltre adottati sistemi di insonorizzazione. La temperatura degli ambienti sarà regolata con setpoint della temperatura ambiente, gestito da ciascun utente tramite la programmazione del termostato per ottenere il maggior comfort all'interno della propria abitazione, in maniera indipendente per ciascun fan coil. Per i servizi igienici saranno invece previsti scaldasalviette idronici.

RICAMBIO D'ARIA

È previsto un sistema di rinnovo dell'aria in tutte le unità immobiliari, tramite sistema VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) progettato per garantire il ricambio costante dell'aria negli ambienti chiusi, senza necessità di aprire le finestre, consentendo di mantenere un'elevata qualità dell'aria interna. Il principio di funzionamento della VMC si basa su un sistema a doppio flusso che estrae l'aria viziata da locali come bagni e cucine, e contemporaneamente immette aria nuova e filtrata in soggiorni e camere da letto. Sono presenti due sistemi di ventilazione, a seconda della tipologia di appartamento:

- macchine dotate di recuperatore e doppio ventilatore di mandata e ripresa localizzate, installate nei controsoffitti degli ambienti disimpegno e/o servizi igienici;
- macchine installate all'interno dei serramenti.





Lo stile è sempre una scelta, e grazie a questa selezione esclusiva è possibile personalizzare ulteriormente gli ambienti del tuo appartamento, nel segno della massima eccellenza.



EXTRA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Una selezione altamente ricercata di materiali.
Le proposte spaziano dal parquet in rovere ai toni moderni
del Gres porcellanato, fino al fascino unico del marmo.

CASTELMORRONE


CASTELMORRONE.IT



LEGNI NATURALI

MARGARITELLI-LISTONE GIORDANO

Modello: Prima 140 o Listone 140
 Selezione: Charm / Unica
 Formati: 1200-1800 mm o 1200-2100mm
 Colore: a scelta tra quelli selezionati




POSA A
CORRERE



NATURPLUS2
MATT

Modello: Listone 70
 Selezione: Elegant
 Formati: 600 mm
 Colore: a scelta tra quelli selezionati




POSA A PETTINE
CON TRAVERSO



NATURPLUS2
MATT

Modello: Listone 140
 Selezione: Unica
 Formati: 1200 mm
 Colore: a scelta tra quelli selezionati




POSA A SPINA
ITALIANA



NATURPLUS2
MATT

Finitura


Colorazione



ROVERE
CLASSICO




CANNELLA



TORTORA



CASHMERE



TAMARINDO



TESTA
DI MORO




GRIGIO
DOLOMITE



GRIGIO
PORFIDO



GRIGIO
DI LUNA



GRIGIO
MARINO

LIGERI MARMI

Formati: 80x50 cm - 90x60 cm
Spessore: 20 mm



EM

Colorazione



CARRARA
BIANCO



BARDIGLIO
CHIARO



BARDIGLIO
SCURO



TRAVERTINO



VERDE ALPI



KOSEI

MUTINA


Formati: 60 x 60, 15 x 90, 15 x 60, 15 x 30, 15 x 15 cm
Spessore: 10 mm

Colore fuga da definire con la DL/DA sui toni della piastrella.



EM

Colorazione



BONE



STORM



TERRA



DARK GREY



GREY GREEN

|
○

MATER


MUTINA

Formati: 120 x 120, 60 x 60, 15 x 60 cm
Spessore: 9 mm

Colore fuga da definire con la DL/DA sui toni della piastrella.



Colorazione




UNI BEIGE

SEGNO BIANCO

SEGNO BLU

SEGNO TERRA



UNI MOKA

SEGNO NERO

SEGNO VERDE

SEGNO OCRA



EXTRA

SANITARI E RUBINETTERIA

Design ricercato, tecnologie contemporanee, finiture e colorazioni distintive per rendere il bagno un ambiente dalle caratteristiche uniche.

CM

CASTELMORRONE5.IT



APP
FLAMINIA

COLORI:

- Latte
- Terracotta
- Verde giada
- Carbone



LAVABO SOSPESO

Modello: App light
Dimensioni: 50 x 47 cm / 60 x 47 cm



WC SOSPESO

Modello: App goclean
Dimensioni: 54 x 36 cm
Coprivaso chiusura rallentato



BIDET SOSPESO

Modello: App
Dimensioni: 54 x 36 cm



EFI
FLAMINIA

COLORI:

■ Latte

■ Nero



EM



LAVABO SOSPESO

Modello: Efi
Dimensioni: 64 x 52 cm



WC A TERRA

Modello: Efi
Dimensioni: 58 x 36 cm
Coprivaso chiusura rallentato



BIDET A TERRA

Modello: App
Dimensioni: 58 x 36 cm



APPOGGIO

FLAMINIA



MENSOLA PER LAVABO

Modello: custom
Dimensioni: custom
Finiture e colori: custom

EM



LAVABO

Modello: App 62
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 62 x 40 cm



LAVABO

Modello: Boll 42
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 42 x 42 cm

EM

LINK
FLAMINIA



EM



WC SOSPESO

Modello: Link Goclean
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 56x36cm
Coprivaso chiusura rallentato



BIDET SOSPESO

Modello: Link
Colori: Bianco lucido
Dimensioni: 56x36cm

EM

SANITARI E RUBINETTERIA

VIA TORTONA

GESI

COLORI:

- Matte black
- Warm Bronze
- Finox brushed nichel



EM

115



RUBINETTERIA LAVABO



RUBINETTERIA BIDET



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE



SOFFIONE



MISCELATORE VASCA

116

116

SANITARI E RUBINETTERIA

VIA MERAVIGLI

GESSI

COLORI:

- Matte black
- Warm Bronze
- Finox brushed nichel



EM

117



RUBINETTERIA LAVABO



RUBINETTERIA BIDET



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE



SOFFIONE



MISCELATORE VASCA

118

118

SANITARI E RUBINETTERIA

HABITO RIGATO

GESI

COLORI:

Chrome

Warm Bronze

Finox brushed nichel



EM



RUBINETTERIA LAVABO



RUBINETTERIA BIDET



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE



SOFFIONE



MISCELATORE VASCA



INCISO
GESSI

COLORI:

- Chrome
- Warm Bronze
- Finox brushed nichel



EM



RUBINETTERIA LAVABO



RUBINETTERIA BIDET



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE



SOFFIONE



MISCELATORE VASCA

EM

SANITARI E RUBINETTERIA

INGRANAGGIO

GESI

COLORI:

- Chrome
- Warm Bronze
- Finox brushed nichel



GESI

123



RUBINETTERIA LAVABO



RUBINETTERIA BIDET



MISCELATORE DOCCIA
CON DEVIATORE



SOFFIONE



MISCELATORE VASCA



124

PORTE E MANIGLIE

La sicurezza è di casa, e si arricchisce di ulteriori possibilità di personalizzazione per aprire nuovi scenari di stile sugli spazi domestici.



PORTE E MANIGLIE

RASOMURO 55S

LUALDI

La porta interna di design Rasomuro 55s si compone di un'anta di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata e profilo in alluminio. È completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi e guarnizioni di battuta antirumore. Il telaio in alluminio anodizzato è preassemblato e da murare senza falso telaio.

Disponibile nella versione solo maniglia, maniglia e chiave, maniglia e nottolino e maniglia e cilindro di sicurezza.

Finitura: laccato opaco colore da definire

Dimensioni: 70 / 80 x 210 / 240 cm *



* Previa verifica compatibilità con altezza interna dei locali

EM



|

PORTE E MANIGLIE

AVENUE

LUALDI

La porta interna di design Avenue, si compone di un'anta di spessore 41 mm in legno a struttura tamburata e profilo in alluminio. È completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizioni di battuta antirumore. Disponibile nella versione solo maniglia, maniglia e chiave, maniglia e nottolino e maniglia e cilindro di sicurezza. Coprifilo di spessore 15 mm, telescopico per pareti fino a 500 mm.

Finitura: laccato opaco colore da definire
Dimensioni: 70 / 80 x 210 / 240 cm *

Zoccolino Lualdi in abbinamento alla porta Avenue, finitura laccata opaca e colore in abbinamento con la porta.

* Previa verifica compatibilità con altezza interna dei locali



PORTE E MANIGLIE

FILO 55S/T


LUALDI

La porta di design Filo 55s/t si compone di un'anta di spessore 55 mm in legno con struttura tamburata. Viene proposta completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione di battuta antirumore. Il coprifilo piatto, di spessore 12 mm, è complanare con l'anta lato spingere (filo s) oppure complanare lato a tirare (filo t). Coprifilo telescopico in legno di serie per misure da 105 mm a 130 mm; spessore parete massimo 500 mm.

Finitura: laccato opaco colore da definire
Dimensioni: 70 / 80 x 240 cm *



* Previa verifica compatibilità con altezza interna dei locali



SAN SIRO

LUALDI

La porta a battente San Siro si compone di un'anta di spessore 41 mm in legno con struttura tamburata, con specchiature incassate. Viene proposta completa di serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione di battuta antirumore. Lo stipite portante è in legno. Il coprifilo piatto di spessore 12 mm si presenta complanare con l'anta lato tirare. Il coprifilo telescopico in legno è incluso di serie per misure da 105 mm a 130 mm. Spessore parete massimo 500 mm. Reversibilità del senso di apertura. Montaggio su falsi telai tradizionali in legno.

Finitura: laccato opaco colore da definire
Dimensioni: 70 / 80 x 240 cm *

* Previa verifica compatibilità con altezza interna dei locali











LAMA

OLIVARI

Maniglia con rosetta tonda e chiave
Finitura: a scelta tra quelle indicate

Colori:

-  Cromo Satinato
-  Cromo Lucido
-  Super Nichel Satinato
-  Super Inox Satinato
-  Super Oro Satinato
-  Super Antracite Satinato
-  Super Bronzo Satinato
-  Super Rame Satinato





EM

BLADE

OLIVARI

Maniglia con rosetta tonda e chiave
Finitura: a scelta tra quelle indicate

Colori:

-  Cromo Satinato
-  Cromo Lucido



EM



CONTATTI

PER INFO E APPUNTAMENTI:

02 67.36.31

castelmorrone5.it

CASTEL MORRONE

PER IL FONDO:



UN'INIZIATIVA DI:



ADVISORY & AGENCY:



Questo documento è stato predisposto con fini esclusivamente illustrativi e commerciali, pertanto non costituisce alcun presupposto contrattuale. La Direzione Lavori e il Venditore si riservano la facoltà di apportare modifiche, anche sostanziali alle soluzioni tecniche e ai materiali indicati anche in ragione di sopravvenute disposizioni normative e regolamentali, per cause imprevedute ed imprevedibili ovvero per scelte tecniche ed estetiche. Le fotografie riportate nel presente documento hanno scopo meramente illustrativo e commerciale; pertanto, non sono vincolanti ai fini realizzativi. I marchi e le aziende fornitrici indicate nel presente documento sono citati al solo scopo di fornire caratteristiche dei materiali e dei componenti edili adottati. Classe Energetica A da progetto. Si rappresenta conseguentemente che il capitolato e gli elaborati di progetto dell'immobile saranno definiti all'atto della stipula del contratto preliminare di acquisto ai sensi di legge.



CASTEL MORRONE





CASTELMORRONE5.IT

